



Information sur le produit Mobile Computer MDE

Utilisation d'ordinateurs mobiles

WinFAP / eBORS prend en charge l'utilisation d'ordinateurs mobiles (MDEs) pour différents processus avec l'application correspondante.

Ence qui concerne l'utilisation spécifique dans la logistique des matériaux, nous avons rassemblé une gamme d'appareils MDE qui, en fonction de leur utilisation et de leurs performances, sont parfaitement adaptés à l'utilisation avec WinFAP et eBORS.

Ordinateur mobile Cx-CT40 / Cx-CT40 WWAN

Les ordinateurs mobiles Cx-CT40 / CX-CT40 WWAN sont des dispositifs performants pour une utilisation professionnelle avec WinFAP/ eBORS. Le puissant processeur et la grande mémoire offrent suffisamment de ressources pour de grandes quantités de données.

Les Cx-CT40 / CX-CT40 WWAN sont équipés d'un scanner à code barres 1D/2D. Contrairement à la caméra photo classique, celui-ci lit rapidement et de manière fiable les codes-barres ou DataMatrix, même en cas de mauvaises conditions d'éclairage. Le scanner de code-barres est activé avec les touches latérales à droite et à gauche de l'appareil.

L'écran tactile de 5 » grand avec une grande résolution est également bien lisible à la lumière du soleil.

Avec le Gorilla Glass 5 et la gaine en caoutchouc en option, les appareils sont adaptés pour une utilisation rugueuse (haute résistance à la rupture et haute résistance aux rayures).

La batterie d'une capacité de 4'090 mAh alimente les appareils en énergie pendant au moins 12 heures.

Données techniques

	Cx-CT40	Cx-CT40 WWAN
Dimension (LxBxT)	162 x 77 x 18 mm	162 x 77 x 18 mm
Poids	278 g	278 g
Affichage	5 » écran tactile; 1280 x 720 pixels	5 » écran tactile; 1280 x 720 pixels
Batterie	4'090 mAh Durée: 12h+	4'090 mAh Durée: 12h+
Clavier	Logiciel	Logiciel
CPU	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octocore	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octocore
Système d'exploitation	Android	Android
Mémoire	4 GO DE RAM	4 GO DE RAM
Élargissement	MicroSD jusqu'à 512 Go	MicroSD jusqu'à 512 Go
Température de fonctionnement	-20° à +50°	-20° à +50°

Avantages

- ✓ WinFAP / eBORS appareils coordonnés
- ✓ Lecteur Ridecode-barres performant pour un travail efficace, même dans des conditions d'éclairage difficiles
- ✓ Robustesse
- ✓ Aptitude à l'emploi
- ✓ Haute résistance à la rupture et haute résistance aux rayures
- ✓ Longévité



	Cx-CT40	Cx-CT40 WWAN
Résistance à la chute	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à -10° à +50° Plusieurs chutes de 1.8 m de hauteur sur le béton avec gaine en caoutchouc	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à -10° à +50° Plusieurs chutes de 1.8 m de hauteur sur le béton avec gaine en caoutchouc
Type de protection	IP64	IP64
Scanner	Scanner 1D/2D	Scanner 1D/2D
Appareil photo	13MP caméra couleur autofocus	13MP caméra couleur autofocus
Wi-Fi	802.11 a/ b/g/ n/ac	802.11 a/ b/g/ n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE	Bluetooth 5.0 BLE
WWAN	Non	GSM / UMTS (3G) / LTE (4G)
GPS	Oui	Oui
NFC	Oui	Oui

Accessoires

Pour Cx-CT40 / Cx-CT40 WWAN, les accessoires suivants sont disponibles :

CxArtNr.	Accessoires	Observation
42757	Dock de bureau pour Cx-CT40	Station de chargement et de communication À Cx-CT40 / CX-CT40 WWAN ; incl. alimentation et câbles
42784	Dock de bureau pour Cx-CT40 4 fois	Station de recharge pour Cx-CT40 / Cx-CT40 WWAN 4 fois ; seulement en charge, pas de communication; incl. alimentation et câbles
42758	Holster pour Cx-CT40	Compatible avec Cx-CT40 / Cx-CT40 WWAN; avec clip de ceinture
42767	Gaine en caoutchouc pour Cx-CT40	Compatible avec Cx-CT40 / Cx-CT40 WWAN

MDE Cx-CT45 variante 1

Les terminaux mobiles Cx-CT45 sont des appareils puissants pour une utilisation professionnelle avec WinFAP/eBORS. Le processeur puissant et la grande mémoire offrent suffisamment de ressources pour de grandes quantités de données.

Les Cx-CT45 sont équipés d'un lecteur de codes-barres 1D/2D. Contrairement à un appareil photo classique, il lit les codes-barres ou le Data Matrix rapidement et de manière fiable, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Le lecteur de codes-barres est activé à l'aide des boutons situés à droite et à gauche de l'appareil.

L'écran tactile de 5 pouces haute résolution est facile à lire même en plein soleil.

Avec le Gorilla Glass 5 et le couvercle de protection en caoutchouc en option, les appareils sont adaptés à une utilisation intensive (haute résistance à la casse et haute résistance aux rayures).

La batterie d'une capacité de 4 020 mAh fournit de l'énergie aux appareils pendant au moins 12 heures.

MDE Cx-CT45 WWAN variante 2

Les terminaux mobiles WWAN Cx-CT45 sont des appareils puissants pour une utilisation professionnelle avec WinFAP/eBORS. Le processeur puissant et la grande mémoire offrent suffisamment de ressources pour de grandes quantités de données.

Les Cx-CT45 WWAN sont équipés d'un lecteur de codes-barres 1D/2D. Contrairement à un appareil photo classique, il lit les codes-barres ou le Data Matrix rapidement et de manière fiable, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Le lecteur de codes-barres est activé à l'aide des boutons situés à droite et à gauche de l'appareil.

L'écran tactile de 5 pouces haute résolution est facile à lire même en plein soleil.

Avec le Gorilla Glass 5 et le couvercle de protection en caoutchouc en option, les appareils sont adaptés à une utilisation intensive (haute résistance à la casse et haute résistance aux rayures).

La batterie d'une capacité de 4 020 mAh fournit de l'énergie aux appareils pendant au moins 12 heures.

Données techniques

	Cx-CT45	Cx-CT45 WWAN
Dimension (LxBxT)	163 x 79 x 19.20 mm	163 x 79 x 19.20 mm
Poids	282 g	282 g
Affichage	5" Touch-Screen; Haute résolution 1280 x 720 Pixel	5" Touch-Screen; Haute résolution 1280 x 720 Pixel
Batterie	4'020 mAh Durée: 12h+	4'020 mAh Durée: 12h+
Clavier	Software	Software
CPU	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octocore	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octocore
Système d'exploitation	Android	Android
Mémoire	4 GB RAM	4 GB RAM
Élargissement	MicroSD bis 512 GB	MicroSD bis 512 GB
Température de fonctionnement	-20° jusqu' à +50°	-20° jusqu' à +50°
Résistance à la chute	Plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m sur béton entre -20° et +50° Plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m sur du béton recouvert d'une housse de protection en caoutchouc	Plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m sur béton entre -20° et +50° Plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m sur du béton recouvert d'une housse de protection en caoutchouc
Type de protection	IP64	IP64
Scanner	1D/2D Scanner	1D/2D Scanner
Appereil photo	13MP autofocus Caméra couleur	13MP autofocus Caméra couleur
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.1 und BLE	Bluetooth 5.1 und BLE
WWAN	Non	GSM / UMTS (3G) / LTE (4G)
GPS	Oui	Oui
NFC	Oui	Oui

Ordinateur mobile Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN

Les Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN sont des ordinateurs mobiles peu coûteux (MDE) en particulier pour la maintenance facile via l'application de maintenance WinFAP et d'autres tâches. Nous recommandons l'utilisation de l'appareil dans la gamme jusqu'aux organisations de taille moyenne.

Les Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN sont équipés d'un véritable scanner de code à barres. Contrairement à la caméra photo classique, celui-ci lit rapidement et de manière fiable les codes-barres ou DataMatrix. Le scanner de code-barres est activé avec les touches latérales à droite et à gauche de l'appareil.

Les appareils sont équipés d'un écran tactile capacitif de 4.3 » avec des verres gorilles (haute résistance à la rupture et haute résistance aux rayures).

La batterie de 3'000 mAh intégrée et non remplaçable dure environ 10 heures et est déjà rechargée avec le quai de bureau approprié en 4 heures. Pour de très longues mises, une batterie supplémentaire de 3'000 mAh peut être mise en place. La durée de vie utile est ainsi pratiquement doublée.

Les Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN communiquent avec une connexion Wi-Fi intégrée. Le Cx-TC25 WWAN peut également communiquer via la 4G et offre ainsi une flexibilité encore plus grande.



Données techniques

	Cx-TC20	Cx-TC25 WWAN
Dimension (LxBxT)	134 x 73 x 16 mm	134 x 73 x 16 mm
Poids	195 g	195 g
Affichage	4.3 » écran tactile; 800 x 480 pixels; Corning Gorilla Glass	4.3 » écran tactile; 800 x 480 pixels; Corning Gorilla Glass
Batterie	3'000 mAh Durée: 10h+; Temps de chargement : 4h Non interchangeable; non réparable	3'000 mAh Durée: 10h+; Temps de chargement : 4h Non interchangeable; non réparable
Clavier	Logiciel	Logiciel
CPU	QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core, ARM® Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 cache, power-optimization	QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core, ARM® Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 cache, power-optimization
Système d'exploitation	Android	Android
Mémoire	2 GB DE RAM	2 GB DE RAM
Élargissement	MicroSD jusqu'à 128 Go	MicroSD jusqu'à 128 Go
Température de fonctionnement	-10° à +50°	-10° à +50°
Résistance à la chute	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à température ambiante	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à température ambiante
Type de protection	IP65	IP65
Scanner	Scanner 1D/2D	Scanner 1D/2D
Appareil photo	8MP caméra couleur autofocus avec flash LED	8MP caméra couleur autofocus avec flash LED
Wi-Fi	802.11a/ b/g/ n/ ac/ d/ r/ h/i IPv4, IPv6; 2.4 GHz / 5 GHz	802.11a/ b/g/ n/ ac/ d/ r/ h/i IPv4, IPv6; 2.4 GHz / 5 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE	Bluetooth 4.2 BLE
WWAN	Non	GSM / LTE (4G)
GPS	Non	Oui
NFC	Non	Non

Accessoires

Pour Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN, les accessoires suivants sont disponibles :

CxArtNr.	Accessoires	Observation
42672	Dock de bureau pour Cx-TC20 / Cx-TC25 1x	Borne de recharge individuelle compatible avec Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN ; incl. alimentation et câbles
42673	Dock de bureau pour Cx-TC20 / Cx-TC25 5 fois	Station de recharge 5 fois compatible avec Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN ; incl. alimentation et câbles
42674	Holster pour Cx-TC20 / Cx-TC25	Soft Holster / Sac de protection compatible avec Cx-TC20 / Cx-TC25 WWAN
42675	Batterie supplémentaire PowerPack pour Cx-TC20 / Cx-TC25	PowerPack Li-Ion batterie avec 3'000 mAh compatible avec Cx-TC20 et Cx-TC25; comme alimentation supplémentaire insérable

Ordinateur mobile Cx-EDA50 / Cx-EDA50K / WWAN

Les ordinateurs mobiles Cx-EDA50 / Cx-EDA50K sont particulièrement utilisés pour la maintenance régulière via l'application de maintenance WinFAP et d'autres tâches. Les appareils sont robustes et donc adaptés à une utilisation professionnelle. Le Cx-EDA50K dispose d'un clavier numérique à part entière et est donc adapté à la saisie manuelle rapide des données.

Les deux appareils sont équipés d'un scanner de code à barres 1D/2D. Cela garantit une saisie rapide et sécurisée des codes-barres et des DataMatrix, même en cas de mauvaises conditions d'éclairage.

Les deux appareils communiquent par Wi-Fi. Des deux appareils, des variantes WWAN sont disponibles pour la communication 4G.



Données techniques

	Cx-EDA50 (WWAN)	Cx-EDA50K (WWAN)
Dimension (LxBxT)	154 x 79 x 18 mm	164 x 73 x 25 mm
Poids	270 g	300 g
Affichage	5 » écran tactile; 1280 x 720 pixels	4 » écran tactile; 800 x 480 pixels
Batterie	4'000 mAh Durée: 12h+; Temps de chargement : 4h	4'000 mAh Durée: 12h+; Temps de chargement : 4h
Clavier	Logiciel	Numéroté
CPU	Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz quad-core	Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz quad-core
Système d'exploitation	Android	Android
Mémoire	2 GB DE RAM	2 GB DE RAM
Élargissement	MicroSDHC jusqu'à 32 Go	MicroSDHC jusqu'à 32 Go
Température de fonctionnement	-10° à +50°	-10° à +50°
Résistance à la chute	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à température ambiante	Plusieurs chutes de 1.2 m de hauteur sur le béton à température ambiante
Type de protection	IP54	IP54
Scanner	Scanner 1D/2D	Scanner 1D/2D
Appareil photo	5MP caméra couleur autofocus avec flash LED	5MP caméra couleur autofocus avec flash LED
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
WWAN	Seulement WWAN : GSM / LTE (4G)	Seulement WWAN : GSM / LTE (4G)
GPS	Oui	Oui
NFC	Non	Non

Accessoires

Pour Cx-EDA50 / Cx-EDA50K, les accessoires suivants sont disponibles :

CxArtNr.	Accessoires	Observation
42759	Dock de bureau pour Cx-EDA50	Station de recharge vers Cx-EDA50 / Cx-EDA50 WWAN (seulement en charge)
42760	Dock de bureau pour Cx-EDA50k	Station de recharge de Cx-EDA50K / Cx-EDA50K WWAN (seulement en charge)
42768	Holster pour Cx-EDA50 / Cx-EDA50k	Compatible avec Cx-EDA50 / Cx-EDA50k ; multifonctions à réglage et à boutons; boucles de ceinture; 2 anneaux D

Contact

CodX Software AG
Sinslerstrasse 47
6330 Cham
Suisse

+41 41 798 11 22
info@codx.ch
www.codx.ch

