



## Infos produit WinFAP CxReporting Report Designer

### Encore plus rapide et plus facile d'accéder à ses propres rapports d'évaluation/diagrammes :

CodX WinFAP/eBORS dispose d'un reporting complet pour les rapports, les évaluations et les exportations les plus divers.

Pour les CxReports existants, il est possible d'adapter et d'étendre les rapports au moyen de la licence Report Designer.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant.

### Avantages

- ✓ Personnaliser facilement les rapports
- ✓ Possibilité de créer soi-même de nouveaux rapports
- ✓ Un soutien compétent lors de l'introduction et de la mise en œuvre
- ✓ Résultat immédiat
- ✓ Concepteur de rapports CxReport sophistiqué
- ✓ Convivial
- ✓ Possibilité de développement et d'extension
- ✓ Orienté processus
- ✓ Orienté vers la pratique
- ✓ Flexibilité d'utilisation
- ✓ Adaptabilité aux besoins des clients
- ✓ Disponible en DE, FR et IT

### Statistik

#### Eidg. Statistik


Statistik	Aktivitätsart	gerettete Personen	gerettete Tiere	evakuierte Personen	evakuierte Tiere	Aufwand
Ba (FKS Einsätze auf Bahnanlagen)		2	3	2	3	Fr. 92.00
Bk (FKS Brandbekämpfungen)		2	0	2	0	Fr. 1'721.00
<b>Eidg. Statistik</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Fr. 1'813.00</b>

#### Kant. Statistik

Statistik	Aktivitätsart	gerettete Personen	gerettete Tiere	evakuierte Personen	evakuierte Tiere	Aufwand
01 (Feuer)		2	0	2	0	Fr. 1'721.00
03 (Waldbrand)		2	3	2	3	Fr. 92.00
<b>Kant. Statistik</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Fr. 1'813.00</b>

#### Gem. Statistik

Statistik	Aktivitätsart	gerettete Personen	gerettete Tiere	evakuierte Personen	evakuierte Tiere	Aufwand
Kb (Kleinbraende)		4	3	4	3	Fr. 1'813.00
<b>Gem. Statistik</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Fr. 1'813.00</b>



### Quelles sont les possibilités offertes par le Report Designer ?

Le Report Designer permet à l'utilisateur d'adapter et d'étendre des rapports existants directement dans le rapport ouvert. Il peut s'agir par exemple d'une adaptation des couleurs, de la police, de la taille des caractères ou encore de l'ordre des colonnes. Il est également possible de créer directement, de manière simple et pratique, différents diagrammes d'évaluation pour le rapport existant.

### Concepteur de rapports CxReport

Le designer intégré de CxReport permet d'étendre et d'adapter facilement des rapports standard existants ou de créer de nouveaux rapports à partir de zéro. En règle générale, vous pouvez effectuer les adaptations directement dans le rapport ouvert, vérifier les adaptations à l'aide de l'aperçu et les confirmer à l'aide de la fonction Enregistrer. Le concepteur de rapports CxReport vous offre également la possibilité de copier directement un rapport existant et de procéder à des adaptations dans le nouveau rapport copié.

Le concepteur de rapports CxReport est disponible en trois versions différentes et est donc parfaitement adapté à vos besoins.

**Lors de la mise en œuvre, nous avons décidé de proposer directement une version complète avec CxReport-Designer Pro.** Les fonctions de CxReport-Designer light et de CxReport-Designer Standard sont incluses. Cela a permis un démarrage plus facile et une réussite immédiate de la mise en œuvre.

### CxReport-Designer light

Avec le *CxReport-Designer light*, vous modifiez rapidement et facilement les rapports standard existants et les mettez à la disposition de tous les utilisateurs. L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser. Un ensemble de base d'éléments de présentation des données est disponible. Aucune connaissance spécifique en matière de base de données n'est nécessaire.

### CxReport-Designer Standard


Le *CxReport-Designer Standard* offre en plus les fonctions pour créer de nouveaux rapports. Des éléments de présentation étendus sont disponibles, ce qui vous permet de concevoir librement votre rapport. La requête de la base de données peut être facilement composée à l'aide du constructeur graphique de requêtes. L'exportation des données vers des fichiers CSV ou Excel est facile à réaliser. Des profils de rapport généraux peuvent être créés et mis à la disposition de tous les utilisateurs. Une connaissance de base des requêtes de base de données est un avantage pour créer votre rapport optimal.

### CxReport-Designer Pro

Le *CxReport-Designer Pro* convient à une utilisation professionnelle. Celui-ci offre toutes les fonctions du CxReport-Designer sans restriction. Les requêtes de base de données peuvent être directement étendues et optimisées avec SQL. Les requêtes peuvent rassembler des données provenant de différentes sources de données (pas seulement *CodX WinFAP*) et les présenter dans un rapport. Le *concepteur de rapports CxReport Pro* propose des rapports multilingues et l'utilisation de modèles prédéfinis. Pour pouvoir utiliser toute la puissance du *CxReport-Designer*, des connaissances en matière de base de données et de SQL sont un avantage.

Nous vous soutenons dans la réalisation de votre projet par le biais d'une assistance.

Extrait du Report Designer et de ses possibilités de personnalisation



Extrait du Report Designer et de ses possibilités de personnalisation

The image shows the 'Eigenschaften' (Properties) window for a text element. The 'Schriftart' (Font) is set to Arial, 'Schriftgröße' (Font size) to 10, and 'Schriftfarbe' (Font color) to black. The 'Abstand' (Spacing) is set to 10; 10; 5; 5. The 'Größe' (Size) is 600.0001; 49.99994. The 'Position' is 350; 420.4004. The 'Rahmen' (Border) is set to 1. The 'Rahmenbreite' (Border width) is 1. The 'Rahmenfarbe' (Border color) is black. The 'Rand Strich Stil' (Border line style) is solid. The 'Rechts nach Links' (Right to Left) is set to Erben (Inherit). The 'Schriftart' (Font) is Arial, and the 'Schriftgröße' (Font size) is 10. The 'Schriftfarbe' (Font color) is black. The toolbar contains icons for text formatting (A, B, I, U, S), alignment (left, center, right, justified), and layout (grid, table, list, etc.).

Extrait du Report Designer et de ses possibilités de personnalisation


The image shows a report design view with a ruler at the top. The report has a header section with the text 'Name: GroupHeaderSubreportBericht: LeerBericht Source URL: GroupHeaderSubreport|A4Portrait'. Below the header is a section titled '?ReportTitle'. The main content area contains a table with the following data:

Personaldaten	
Personalnummer [Number]	Telefon Privat [PhonePrivate]
Dienstgrad [ShortRank]	Telefon Geschäft [PhoneBusiness]
männlich <input checked="" type="checkbox"/>	Mobil Privat [MobilePrivate]
weiblich <input type="checkbox"/>	Mobil Geschäft [MobileBusiness]
Anrede [Title]	Pager [Pager]
<b>Name [Name]</b>	E-Mail Privat [MailPrivate]
Vorname [Prenome]	E-Mail Geschäft [MailBusiness]
Adresse [Address]	Fax [Fax]
Wohnort [PlzCity]	Web [Web]
	Heimato [HomeTown]
	Geburtsdatum [DateOfBirth]
	SV-Nummer [SocialInsuranceNumber]
	Sprache [Language]
Zusatzdaten	
Eintritt [DateOfEntry]	Eintrittsgrund [EntryReason]
Austritt [DateOfDischarge]	Austrittsgrund [DischargeReason]
Pension [DateOfPension]	mil. Einteilung [MilitaryDivision]
Verstorben [DateOfDeath]	mil. Dienstgrad [MilitaryGrade]
Dienstjahre [YearsOfService]	Führerausweis [DrivingLicense]
Korrektur [DateOfCorrection]	
erlernter Beruf [FirstJob]	
aktueller Beruf [Job]	

The footer section contains the text 'Name: FahrberechtigungBericht: LeerBericht Source URL: Report\_StdPerson.PersonalblattFahrberechtigung\_XR'.

# Info produit WinFAP CxReporting Report Designer

Extrait du Report Designer et de ses possibilités de personnalisation



Extrait du Report Designer et exemple de rapport Feuille de personnel

## FAPTest\_Fw1

6330 Cham  
E-Mail: fire@feuerwehr.ch  
Web: www.feuerwehr.ch



Mittenand geht's besser

---

## Personalblatt

### Personaldaten

<p><b>Personalnummer</b> 26</p>  <p><b>Dienstgrad</b> Maj</p> <p><b>männlich</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>weiblich</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Anrede</b> Herr</p> <p><b>Name</b> Maj Trachsel Hans</p> <p><b>Vorname</b></p> <p><b>Adresse</b> Kasselstrasse 64</p> <p><b>Wohnort</b> 9999 Hufikon</p>	<p><b>Telefon Privat</b> 041 798 11 27</p> <p><b>Telefon Geschäft</b> 041 798 11 22</p> <p><b>Mobil Privat</b></p> <p><b>Mobil Geschäft</b> 079 335 70 44</p> <p><b>Pager</b></p> <p><b>E-Mail Privat</b> Hans.trachsel@codx.ch</p> <p><b>E-Mail Geschäft</b></p> <p><b>Fax</b></p> <p><b>Web</b></p> <p><b>Heimatort</b> Cham</p> <p><b>Geburtsdatum</b> 26.09.1970</p> <p><b>SV-Nummer</b> 756.6576.0417.84</p> <p><b>Sprache</b> Deutsch</p>
--	---

### Zusatzdaten

<b>Eintritt</b> 01.01.2000	<b>Eintrittsgrund</b>
<b>Austritt</b>	<b>Austrittsgrund</b>

## Concepteur de rapports CxReport

### Généralités

Le *concepteur de rapports CxReport* sert à personnaliser et à créer ses propres rapports. Les rapports peuvent ainsi être adaptés de manière très flexible à vos propres besoins.

### Variantes du concepteur de rapports CxReport

Le *CxReport-Designer* intégré de WinFAP / eBORS est proposé en trois versions différentes. **Lors de la mise en œuvre, nous avons décidé de proposer directement une version complète avec CxReport-Designer Pro:**

Fonction	Lic	Light	Standard	Par
Adapter les mises en page <i>des</i> rapports existants en se basant sur CxReport	LIC_F_RPG_EDIT	Oui	Oui	Oui
Utilisation d'éléments de base pour les rapports et les étiquettes (texte, case à cocher, texte enrichi, cadre, tableau, ligne, figures, code-barres, informations sur la page, saut de page)	LIC_F_RPG_ELEMENTS_BASIC	Oui	Oui	Oui
Création de nouveaux rapports basés sur des rapports et des étiquettes existants	LIC_F_RPG_COPY	Non	Oui	Oui
Création et publication de profils de rapports généraux à d'autres utilisateurs de WinFAP / eBORS	LIC_F_RPG_PUBLISH	Non	Oui	Oui
Utilisation d'éléments avancés pour les rapports (peigne de caractères, <b>diagrammes</b> , sous-rapports)	LIC_F_RPG_ELEMENTS_STD	Non	Oui	Oui
Modification de l'interrogation des données des rapports avec des requêtes standard avec le Query Builder graphique	LIC_F_RPG_QUERY_EDIT	Non	Oui	Oui
Exportation des données en CSV et Excel personnalisable	LIC_F_RPG_EDIT_EXPORT	Non	Oui	Oui
Appliquer des filtres existants pour les rapports	LIC_F_RPG_FILTER	Non	Oui	Oui
Exécution automatique de rapports avec JobEngine	LIC_F_RPG_AUTO_EXEC	Non	Oui	Oui
Création de rapports entièrement nouveaux	LIC_F_RPG_NEW	Non	Non	Oui
Utilisation de tous les éléments pour les rapports (pivot, table des matières, éléments inter-bandes)	LIC_F_RPG_ELEMENTS_EX	Non	Non	Oui
Modification de l'interrogation des données des rapports avec toutes les données de <i>CodX WinFAP/ eBORS</i> à l'aide d'un constructeur de requêtes graphiques	LIC_F_RPG_QUERY_NEW	Non	Non	Oui

Fonction	Lic	Light	Standard	Par
Créer des rapports multilingues	LIC_F_RPG_MULTI_LANG	Non	Non	Oui
Modifier l'en-tête et le pied de page et de groupe pour tous les rapports	LIC_F_RPG_HEADER_FOOTER	Non	Non	Oui
Création de formulaires avec des champs éditables	LIC_F_RPG_FORM	Non	Non	Oui
Création de filtres personnalisés pour les rapports	LIC_F_RPG_FILTER_NEW	Non	Non	Oui
Utilisation des styles et de la galerie comme modèles	LIC_F_RPG_TEMPLATE	Non	Non	Oui

### Créer de nouveaux rapports

Les nouveaux rapports peuvent être créés de différentes manières :

- ▲ Copier un rapport existant
- ▲ Création d'un tout nouveau rapport

### Éléments de données

Selon la variante, différents éléments de données sont disponibles pour la conception des rapports :

Élément de données	Description
Texte	Zone de texte, zone de texte riche, texte à espacement fixe
Case à cocher	Cocher la case
Image	
Cadre	Pour le regroupement graphique d'éléments
Tableau	
Personnages	Lignes, cercles, rectangles
Code à barres	Différents codes 1D et 2D
Diagramme	Différents diagrammes (barre, cercle, etc.)
Tableau croisé dynamique	
Aperçu et table des matières	
Informations sur les pages	p.ex. numéro de page
Saut de page	
Éléments interbandes	

### Autres fonctions existantes dans CxReporting

#### Envoi de rapports par e-mail

Les rapports peuvent être envoyés par e-mail sous forme de pièces jointes. Le rapport peut être joint au choix à l'e-mail sous forme de fichier PDF, Excel et / ou CSV.

### Fonction d'exportation

Tous les rapports peuvent exporter les données brutes sous forme de fichier Excel ou CSV.

De plus, le rapport peut être exporté sous forme de PDF avec possibilité de recherche.

### Multilinguisme des rapports

La langue d'édition des rapports peut être définie dans WinFAP/ eBORS indépendamment de la langue de l'application elle-même.


La condition préalable à l'édition dans la bonne langue est que le rapport soit traduit en conséquence.

### Aide online

Chaque rapport est documenté dans l'aide en ligne. Celle-ci décrit la base de données pour le rapport. De plus, la plupart des rapports sont accompagnés d'une image d'exemple.

### Données d'accès

Les données d'accès suivantes sont valables pour l'environnement de démonstration et le testing :



**Site internet :** <https://winfap.codx.ch>  
**Connexion :** FAPdemo  
**Mot de passe :** fapdemo

**Site internet :** <https://winfap.codx.ch>  
**Login :** FAPdemo-2  
**Mot de passe :** EasY2Use

### Mot de passe pour l'utilisateur WinFAP :

"Administrateur WinFAP" : admin

"Adam Beat" : 6330-Cham//

"Hans Trachsel" : 6330-Cham//

"Muster Johann" : 6330-Cham//

"Échantillon Elias" : 6330-Cham//

### Plus d'informations

Pour plus d'informations, voir aussi CodX WebSupport 32957.

<https://support.codx.ch/hc/de>

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire.

## Mise en œuvre et introduction du concepteur de rapports CxReport

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à mettre en œuvre votre projet. Afin de garantir une mise en œuvre et une introduction optimale, nous prévoyons de procéder directement à une introduction avec notre technique par le biais d'une réunion en ligne.

### Droits d'utilisateur

Des droits d'utilisateur correspondants peuvent être attribués à chaque rapport. Seuls les utilisateurs qui ont explicitement le droit de modifier les rapports peuvent les éditer avec le designer de rapports CxReport.



**CodX Software AG**  
Sinslerstrasse 47  
6330 Cham  
Suisse+41 41 798 11 22  
info@codx.ch  
www.codx.ch

